

№ п/п	Обозначение	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость, руб.			
				на единицу измерения	коэффициенты	весов с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	весов в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Подготовительные работы											
Демонтаж покрытия проезжей части											
1	ГЭСНр8в-02-004-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных 1 ОТ(ЗТ)	100 м ³	0,6633	1	0,6633					
		1-100-27 Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	155		102,8115					41 341,53
		2 ЗМ	чел.-ч			102,8115					41 341,53
		ОТ(ЗТМ)	чел.-ч			25,901865					11 075,63
		91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 89 кВт (135 л.с.)	маш.час	1,55		1,028115	1 299,64	1,29			1 299,64
		4-100-000 ОТ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 6	чел.-ч	1,36		1,028115					67,397
		91.12.06-012 Рыклинги прицепные (без трактора)	маш.час	1,29		0,855657	62,31	1,37			85,36
		01.18.01.007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, Давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5-7 м ³ /мин	маш.час	37,5		24,87375					367,46
		4-100-040 ОТ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 4	чел.-ч	37,5		24,87375					464,51
		91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.чис	75		49,7475					2,79
		Всего по позиции				131,3334					223 323,88
2	49-1	Погрузка в автогазосигорное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м ³ Всего по позиции	т	131,3334	1	131,3334					73,12
		Всего по позиции				131,3334					148 130,73
3	02-15-1-01-0015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами (грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическими вяжущими) дорожным покрытием на расстоянии 15 км Всего по позиции	т	131,3334	1	131,3334					223,96
		Всего по позиции				131,3334					9 603,10
4	МУП "СпецАвтоХозяйство"	Размещение (захоронение) мусора Всего по позиции		131,3334	1	131,3334					529,17
		Всего по позиции				131,3334					69 497,70
5	ГЭСНр8в-02-005-02	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических 1 ОТ(ЗТ) 1-100-27 Средний разряд работы 2,7 2 ЗМ ОТ(ЗТМ)	1000 м ²	0,0703	1	0,0703					84 028,31
		91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, Давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5-7 м ³ /мин	чел.-ч	4,060528		4,060528					5 907,19
		4-100-040 ОТ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 4	чел.-ч	57,76		4,060528					73,12
		91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.час	15,7		1,10371					402,11
		Всего по позиции	маш.час	47,1		3,31113					414,81
		Погрузка в автогазосигорное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м ³ Всего по позиции	т	5,56776	1	5,56776					512,68
		Всего по позиции				5,56776					405,57
6	49-1	Погрузка в автогазосигорное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м ³ Всего по позиции	т	5,56776	1	5,56776					512,68
		Всего по позиции				5,56776					9,24
7	02-15-1-01-0015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами (грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическими вяжущими) дорожным покрытием на расстоянии 15 км Всего по позиции	т	5,56776	1	5,56776					464,51
		Всего по позиции				5,56776					2,79
8		Размещение(захоронение) мусора	т	5,56776	1	5,56776					464,51
		Всего по позиции				5,56776					2,79
		Всего по позиции				5,56776					529,17
		Всего по позиции				5,56776					2 946,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	ГЭСН868-02-004-18	Всего по позиции									
		Разборка проулов: бетонного	100 м2	0,35	1	0,35					
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч			99,897					2 946,29
		1-100-24 Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	285,42		99,897					
		2 ЭМ									
		ОТж(3Тж)									
		91.06.05-059 Поручники одиночное универсальное фронтальное пневмопесчник, номинальная вместимость основного ковша 2,3 м3, грузоподъемность 4 т	чел.-ч	1,85		9,016					39 130,65
		4-100-050 ОТж(3Тж) Средний разряд машинистов 5	маш.час	1,85		0,6475					39 130,65
		91.08.06-003 Нарезчики швов, алмазная губина реза 200 мм, мощность 9 кВт (12 л.с.)	маш.час	0,24		0,084					4 282,29
		91.13.01-024 Машинисты коммунально-уборочные, емкость бачка 340 л, мощность 80 кВт (102 л.с.)	маш.час	0,01		0,0035					4 282,29
		4-100-040 ОТж(3Тж) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,0035					1 052,08
		91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 3,4 м3/мин	чел.-ч	0,01		0,0035					345,56
		4-100-040 ОТж(3Тж) Средний разряд машинистов 4	маш.час	23,9		8,365					9,81
		91.21.10-004 Молотки чекалочные при работе от переносимых компрессорных установок	чел.-ч	23,9		8,365					6,54
		4 М	маш.час	37,4		13,09					1,63
		01.7.02.07-002 Уголок киртовый защитный	м	68,3		23,905					3 073,80
		01.7.03.01-001 Вада	м3	0,0075		0,002625					29,31
		01.7.07.12-0024 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	24,5		8,575					140,06
		08.3.02.01-0041 Ленты стальные углоконные, мм/мм, номинальной толщины по толщине и ширине 0,7х20-50 мм	т	0,018		0,0063					1 196,15
		11.2.04.06-0061 Поддон деревянный (веро), размеры 1200х800 мм	шт	0,13		89 073,20					439,61
		12.2.01.01-0021 Копилка (важик)	шт	0,13		84 819,54					0,04
		Всего по позиции	100 шт	0,51		0,0455					133,08
10	49-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаватором емкостью ковша до 0,5 м3	т	2,772	1	2,772	432,32	1,49	644,16	6,01	533,10
		Всего по позиции				237,35	1,44	341,78	6,01	29,31	116 489,16
11	02-15-1-01-0015	Перевозка грузов I класса автомобильно-самосвалами (грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическими вяжущими) дорожными покрытиями на расстоянии 15 км	т	2,772	1	2,772	10,16	1,81	18,39	1,16	202,69
		Всего по позиции				35,71	0,41	14,64	1,16	15,52	202,69
12	МУП "Спецавтохозяйство"	Размещение (захоронение) мусора				12,83	1,21	15,52	1,21	15,52	223,96
		Всего по позиции				89 073,20	0,95	84 819,54	0,95	84 819,54	620,82
13	ГЭСН868-02-006-01	Разборка бортовых каниел: на бетонном основании	100 м	1,77	1	1,77					620,82
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч			120,6202					332 826,23
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	68,26		120,6202					116 489,16
		2 ЭМ									
		ОТж(3Тж)									
		91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 6,4 м3/мин	чел.-ч	9,4		16,639					73,12
		4-100-040 ОТж(3Тж) Средний разряд машинистов 4	маш.час	9,4		16,639					87 703,77
		91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	чел.-ч	28,2		16,639					155 235,67
		Всего по позиции	маш.час	28,2		49,914					1 078,20
14	49-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаватором емкостью ковша до 0,5 м3	т	14,7456	1	14,7456					7 728,52
		Всего по позиции				464,51	2,79	464,51	2,79	464,51	139,26
		Всего по позиции				87 703,77					155 235,67
		Всего по позиции				73,12					1 078,20
		Всего по позиции				1 078,20					1 078,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	02-15-1-01-0015	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 15 км Всего по позиции	1	14,7496	1	14,7456					3 302,42
16	МУП "СпецАвтоХозяйство"	Размещение (захоронение) мусора Всего по позиции		14,7456	1	14,7456					223,96
Формовочная обрезка											3 302,42
17	ГЭСН42-01-107-02	Формовочная обрезка деревьев высотой: более 5 м 1 ОТ(3Т)	шт	6	1	6					529,17
		1-100-60 Средний разряд работы 6,0 2 ЭМ	чел-ч	2,94		17,64					7 802,53
		ОТМ(ЭМ)	чел-ч			17,64					
		91,06-06-013 Автогидроподъемник, высота подъема 22 м 4-100-050 ОТМ(ЭМ) Средний разряд, машинистов 5	маш.час чел-ч	2,85 2,85		17,1 17,1					623,97
18	ГЭСН47-01-115-01	Сбор ветвей и сучья после явлений стихийного характера: сильный ветер, шторм, ураган 1 ОТ(3Т)	100 м2	0,135	1	0,136					1 051,45
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0 Всего по позиции	чел-ч	0,41		0,05535 0,05535					12 225,40
19	09-1	Погрузка в автомобильное средство: дрова Всего по позиции	чел-ч	0,534	1	0,534					412,51
20	02-15-1-01-0015	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 15 км Всего по позиции	т	0,534	1	0,534					465,04
		Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 15 км Всего по позиции	т	0,534	1	0,534					418,45
		Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром до 300 мм 1 ОТ(3Т)	м3	44,96	1	44,96					825,83
		1-100-28 Средний разряд работы 2,8 4 М	чел-ч чел-ч	2,57 2,57		115,5472 115,5472					440,99
		01,3-01-01-0002 Бензин автомобильный АИ-96, АИ-95 Всего по позиции	т	0,00092		0,0413692					405,58
24	ГЭСН868-01-001-07	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм иликн порою 1 ОТ(3Т)	шт	11	1	11					52 457,04
		1-100-19 Средний разряд работы 1,9 2 ЭМ	чел-ч	3,7		40,7					2 716,65
		ОТМ(ЭМ)	чел-ч			40,7					
		91,14-02-001 Автокабиль бортовой, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТМ(ЭМ) Средний разряд, машинистов 4 Всего по позиции	маш.час чел-ч	0,03 0,03		0,33 0,33					374,73
25	09-1	Погрузка в автомобильное средство: дрова Всего по позиции	чел-ч	0,03		0,33					594,48
		Всего по позиции	чел-ч	0,03		0,33					464,51
26	02-15-1-01-0015	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 15 км Всего по позиции	т	13,4481779	1	13,4481779					3 602,95
		Всего по позиции	т	13,4481779	1	13,4481779					3 602,95
		Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 15 км Всего по позиции	т	13,4481779	1	13,4481779					418,45
		Всего по позиции	т	13,4481779	1	13,4481779					5 627,39
		Всего по позиции	т	223,96		223,96					5 627,39
		Всего по позиции	т	3 011,95		3 011,95					3 011,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	МУП "Спецгазхозэкоэнерго"	Размещение (захоронение) мусора									
		Всего по позиции		13,4481779	1	13,4481779					
28	ГЭСН10-01-029-01	Демонтаж малых архитектурных форм									
		1-100-23 Средний разряд работы 2.3	100 шт	0,03	1	0,03					11 105,91
		2 ЗМ	Чел-ч	67,7	0,8	1,6248					11 105,91
		ОТМ(ЗМ)	Чел-ч			1,6248					
		91.06.06-048 Подъемники одномотовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш-час	1,73	0,8	0,1008					630,83
		4-100-030 ОТМ(ЗМ) Средний разряд машинистов 3	Чел-ч	1,73	0,8	0,04152					630,83
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш-час	2,47	0,8	0,04152	37,32	1,5			37,56
		4-100-040 ОТМ(ЗМ) Средний разряд машинистов 4	Чел-ч	2,47	0,8	0,05928					44,67
		4 М				0,05928					2,32
		01.7.13.00-0111 Глобиди с ручными				0,05928					17,13
		08.1.02.11-0001 Плошки из кафельных затравок, масса 1,5-4,5 кг	1	0,012	0	0	70 296,20	1,16			38,24
		11.2.07.12-0011 Штанги (раскладки) деревянные, неокрашенные, сечение 19х19 мм	Т	0,035	0	0	55 898,18	1,93			27,54
		Всего по позиции	М	400	0	0	17,96	1,45			0,00
		Итого по разделу 1 Подготовительные работы :									60 471,00
		Итого прямые затраты (справочно)									1 814,13
		Справочные работы									435 014,07
		Итого ФОТ (справочно)									813 829,20
		Итого накладные расходы (справочно)									240 344,76
		Итого сметная прибыль (справочно)									245 393,76
		Итого по разделу 1 Подготовительные работы									133 421,43
		затраты труда рабочих									813 829,20
		затраты труда машинистов									
29	ГЭСН10-01-012-26	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость кузова 0,65 (0,5-1) м3, грунта групп: 2	1000 м3	0,156655	1	0,156655					
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	Чел-ч	9,84		1,5414852					582,45
		2 ЗМ	Чел-ч			1,5414852					582,45
		ОТМ(ЗМ)	Чел-ч			1,5414852					661,40
		91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	Маш-час	7,13		4,4693672					2 788,75
		4-100-060 ОТМ(ЗМ) Средний разряд машинистов 6	Чел-ч	7,13		1,1169502					1 300,55
		91.01.05-086 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем кузова 0,65 м3	Маш-час	21,4		3,352417					696,94
		4-100-060 ОТМ(ЗМ) Средний разряд машинистов 6	Чел-ч	21,4		3,352417					5 380,85
		4 М				3,352417					2 091,81
		02.2.05.04-2090 Щебень из лотных горных пород для строительных работ № 800, фракция 20-40 мм	М3	0,04		0,0062662	2 184,44	0,61			8,35
		Всего по позиции									14 693,20
30	02-15-1-01-0015	Перевозка грунта I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическими вяжущими) дорожным покрытием на расстояние 15 км	Т	274,14625	1	274,14625					61 397,79
		Всего по позиции									93 793,37
		Устройство оснований и покрытий из песчано-равнинных или цементно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрией С-4 и С-6	1000 м2	0,616375	1	0,616375					14 693,20
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	Чел-ч	29,71		18,3719213					61 397,79
		ОТ(ЗТ)	Чел-ч			18,3719213					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
32	ГЭСН27-04-003-08 2 ЭМ ОТМ(ЭТМ) 91.01.01-035 Вибролотеры, мощность 79 кВт (109 л.с.) 4-100-060 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 6 91.01.02-004 Автогрейдеры среднего гтпа, мощность 99 кВт (135 л.с.) 4-100-060 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 6 91.08.03-016 Катки самоходные глдиные вибрационные, масса 8 т 4-100-050 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 5 91.08.03-018 Катки самоходные глдиные вибрационные, масса 13 т 4-100-060 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 6 91.08.03-049 Катки самоходные глдиные вибрационные, масса 14 т 4-100-060 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 6 91.13.01-039 Машинные поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 4-100-040 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4 4 М 01.7.03.01-001 Вода	Всего по позиции На каждый 1 см издмечены голшники стоп дообывать или исключать к нормы с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 2 ЭМ	1000 м2	0,618375	1	0,618375	15,459375	35,71	0,41	14,64	226,33	82,105,23											
													Маш.час	1,21	12,9673238								
													Чел.-ч	1,21	0,7482338								
													Маш.час	1,28	0,7482338								
													Чел.-ч	1,28	0,79152								
													Маш.час	8,6	5,318025								
													Чел.-ч	8,6	5,318025								
													Маш.час	5,16	3,190815								
													Чел.-ч	5,16	3,190815								
													Маш.час	5,16	3,190815								
													Чел.-ч	2,9	1,7932875								
													Маш.час	2,9	1,7932875								
													Чел.-ч	1,82	1,1254425								
													Маш.час	1,82	1,1254425								
													Чел.-ч	1,82	1,1254425								
33	ФССЦ.02.2.04.04-0120 М 600, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм Всего по позиции	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород Всего по позиции	м3	155,8305	1	155,8305	1,725,45	0,79	2,246,72	623,97	250,80	9,767,88											
													Маш.час	0,23	1,4222626								
													Чел.-ч	0,23	0,7111313								
													Маш.час	0,1	0,7111313								
													Чел.-ч	0,1	0,3091875								
													Маш.час	0,13	0,3091875								
													Чел.-ч	0,13	0,4019438								
													Маш.час	0,13	0,4019438								
													Чел.-ч	0,13	0,4019438								
													Маш.час	0,13	0,4019438								
													Чел.-ч	0,13	0,4019438								
													Маш.час	0,13	0,4019438								
													Чел.-ч	0,13	0,4019438								
													Маш.час	0,13	0,4019438								
													34	ГЭСН27-06-035-01 2 ЭМ ОТМ(ЭТМ) 91.08.02-003 Автодроназоры, емкость цистерны 6000 л 4-100-045 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4,5 Всего по позиции	Подготовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автодроназора 2 ЭМ	т	0,412225	1	0,412225	1,725,45	0,79	2,246,72	623,97
Маш.час	0,18	0,14841																					
Чел.-ч	0,18	0,074205																					
Маш.час	0,36	0,14841																					
Чел.-ч	0,36	0,14841																					
Маш.час	0,36	0,14841																					
Чел.-ч	0,36	0,14841																					
Маш.час	0,36	0,14841																					
Чел.-ч	0,36	0,14841																					
Маш.час	0,36	0,14841																					
Чел.-ч	0,36	0,14841																					
Маш.час	0,36	0,14841																					
Чел.-ч	0,36	0,14841																					
Маш.час	0,36	0,14841																					
35	ФССЦ.01.2.03.07-0024 2 ЭМ ОТМ(ЭТМ) 91.08.02-003 Автодроназоры, емкость цистерны 6000 л 4-100-045 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4,5 Всего по позиции	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см 1 ОТ(ЭТ) 1-100-32 Средний разряд работы 3,2 2 ЭМ	т	0,424618	1	0,424618	1,725,45	0,79	2,246,72	623,97	250,80	9,767,88											
													Маш.час	0,18	0,14841								
													Чел.-ч	0,18	0,074205								
													Маш.час	0,36	0,14841								
													Чел.-ч	0,36	0,14841								
													Маш.час	0,36	0,14841								
													Чел.-ч	0,36	0,14841								
													Маш.час	0,36	0,14841								
													Чел.-ч	0,36	0,14841								
													Маш.час	0,36	0,14841								
													Чел.-ч	0,36	0,14841								
													Маш.час	0,36	0,14841								
													Чел.-ч	0,36	0,14841								
													Маш.час	0,36	0,14841								
													36	ГЭСН27-06-029-01 2 ЭМ ОТМ(ЭТМ) 91.08.03-049 Лаведки ручные и рычажные тяговые, усилием до 9,81 кН (1 т) 91.08.05-011 Логручные дорожководные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т 4-100-050 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 5 91.08.01-004 Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч 4-100-070 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 7	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см 1 ОТ(ЭТ) 1-100-32 Средний разряд работы 3,2 2 ЭМ	т	0,8245	1	0,8245	1,725,45	0,79	2,246,72	623,97
Маш.час	0,23	1,4222626																					
Чел.-ч	0,23	0,7111313																					
Маш.час	0,1	0,7111313																					
Чел.-ч	0,1	0,3091875																					
Маш.час	0,13	0,3091875																					
Чел.-ч	0,13	0,4019438																					
Маш.час	0,13	0,4019438																					
Чел.-ч	0,13	0,4019438																					
Маш.час	0,13	0,4019438																					
Чел.-ч	0,13	0,4019438																					
Маш.час	0,13	0,4019438																					
Чел.-ч	0,13	0,4019438																					
Маш.час	0,13	0,4019438																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
43	02-15-1-01-0015	ОТМ(ЭТМ) Перевозка грузов I класса автомобильно-самоходными (асфальтобетонными, цементобетонными, железобетонными, обработанными органическими вяжущими) дорожными покрытиями на расстоянии 15 км Всего по позиции	Маш.ч/с	7,13		0,9714465						606,16	
			Маш.ч/с	7,13		0,2427765						1 164,38	
			Маш.ч/с	21,4		0,2427765							282,68
			Маш.ч/с	21,4		0,2967							151,49
			Маш.ч/с	21,4		0,72867							1 165,22
			Маш.ч/с	0,04		0,001392							454,67
			Маш.ч/с	0,04		0,001392							1,81
			Маш.ч/с	0,04		0,001392							1,81
			Маш.ч/с	0,04		0,001392							1,81
			Маш.ч/с	0,04		0,001392							1,81
			Маш.ч/с	0,04		0,001392							1,81
			Маш.ч/с	0,04		0,001392							1,81
44	ГЭСНЗТ-04-003-05	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебенисто-песчаных смесей; непрерывной гранулометрией С-4 и С-6; I У(С1) 1-100-30 Средний разряд работы 3,0 2 ЭМ ОТМ(ЭТМ) 91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) 4-100-060 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машиниста 6 91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) 4-100-060 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машиниста 6 91.08.03-016 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т 4-100-050 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машиниста 5 91.08.03-018 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т 4-100-060 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машиниста 6 91.08.03-019 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т 4-100-060 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машиниста 6 91.13.01-038 Машинные поливомочные, вместимость цистерны 6 м ³ 4-100-040 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машиниста 4 4 М 01 7.03.01-0001 Воля Всего по позиции	1000 м ²	0,227		0,227						13 345,22	
			Маш.ч/с	29,71		6,74417							412,51
			Маш.ч/с	1,21		4,76019							2 782,04
			Маш.ч/с	1,21		0,27467							2 782,04
			Маш.ч/с	1,28		0,27467							9 082,34
			Маш.ч/с	1,28		0,29056							2 782,39
			Маш.ч/с	8,6		0,29056							319,82
			Маш.ч/с	8,6		1,9522							487,14
			Маш.ч/с	8,6		1,9522							181,30
			Маш.ч/с	5,16		1,17132							3 525,55
			Маш.ч/с	5,16		1,17132							1 042,16
			45	ФЭСЦ-02.04.04-0181	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладочными первого типа; толщина слоя 4 см 1 ОТ(ЭТ) 1-100-36 Средний разряд работы 3,6 2 ЭМ ОТМ(ЭТМ) 91.08.01-021 Асфальтоукладочные гусеничные, ширина укладки от 1,8 до 4,5 м, скорость укладки 30 м/мин, пропускная способность 400 т/ч 4-100-070 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машиниста 7 91.08.02-002 Автогрейдеры, емкость цистерны 7000 л 4-100-045 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машиниста 4,5 91.08.02-011 Гудронаторы ручные 91.08.03-024 Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 3,5 т Всего по позиции	М ³	42,903		42,903				
Маш.ч/с	18,58					4,21766							83,08
Маш.ч/с	1,68					1,81146							1 871,42
Маш.ч/с	1,68					0,38136							1 871,42
Маш.ч/с	1,68					0,38136							6 779,42
Маш.ч/с	0,16					0,03832							1 014,50
Маш.ч/с	0,32					0,07264							1 057,33
Маш.ч/с	0,1					0,0227							253,82
Маш.ч/с	1,71					0,38817							60,62
Маш.ч/с	1,71					0,38817							36,26
Маш.ч/с	1,71					0,38817							11,26
Маш.ч/с	1,71					0,38817							0,26
46	ГЭСНЗТ-07-006-01	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладочными первого типа; толщина слоя 4 см 1 ОТ(ЭТ) 1-100-36 Средний разряд работы 3,6 2 ЭМ ОТМ(ЭТМ) 91.08.01-021 Асфальтоукладочные гусеничные, ширина укладки от 1,8 до 4,5 м, скорость укладки 30 м/мин, пропускная способность 400 т/ч 4-100-070 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машиниста 7 91.08.02-002 Автогрейдеры, емкость цистерны 7000 л 4-100-045 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машиниста 4,5 91.08.02-011 Гудронаторы ручные 91.08.03-024 Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 3,5 т Всего по позиции	1000 м ²	0,227		0,227						66 642,52	
			Маш.ч/с	18,58		4,21766							83,08
Маш.ч/с	1,68		1,81146								1 871,42		
Маш.ч/с	1,68		0,38136								1 871,42		
Маш.ч/с	1,68		0,38136								6 779,42		
Маш.ч/с	0,16		0,03832								1 014,50		
Маш.ч/с	0,32		0,07264								1 057,33		
Маш.ч/с	0,1		0,0227								253,82		
Маш.ч/с	1,71		0,38817								60,62		
Маш.ч/с	1,71		0,38817								36,26		
Маш.ч/с	1,71		0,38817								11,26		
Маш.ч/с	1,71		0,38817								0,26		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
46.1	ФОСЦ-01.2.01-1008 Битум нефтяной дорожный БНД 100/130	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4 91.08.03-027 Катки самоходные гравийные вибродражные, часова 3,5 т 4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4 91.08.11-031 Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т 4-100-080 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 8 91.13.01-038 Машины поливомочные, вместимость цистермы 6 м3 4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4 4 М 01.7.03.01-0001 Ваза	Чел.-ч Маш.час Чел.-ч Маш.час Чел.-ч	1,71 2,12 2,12 1,68 0,47	0,38817 0,48124 0,48124 0,38136 0,10659	0,48124 0,38136 0,38136 0,10659 0,10659	0,88376 1,37 1,043,14 1,25	0,41 1,4 1,25	14,64 35,71 23 188,21	1,4 0,41 1,4	464,51 920,61 464,51 12 170,75 710,63 1 303,93 464,51	180,31 443,03 223,54 4 641,44 271,01 139,12 49,56
47	ФОСЦ-04.2.01.01-0054	Сметен асфальтобетонные плотный, тип Г, марка П Всего по позиции Итого по разделу 3 Устройство тротуара: Итого прямые затраты (справочно) Строительные работы Итого ФОТ (справочно) Итого накладные расходы (справочно) Итого сметная прибыль (справочно) Итого по разделу 3 Устройство тротуара Справочно затраты труда рабочих затраты труда машинистов	Т	21,7012	1	21,7012	21,7012	21,7012	23 188,21	1,4	32 463,49 14,64 87 848,63 5 389,58	4 789,99 19 941,64 117 155,66 117 155,66
48	ГЭСН01-01-012-26	Разработка грунта экскаваторами с лопаткой на автомобилях-самосвалах, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунта: 2 1-100-20 Средний разряд работы 2,0 2 ЗМ ОТМ(ЗТМ) 91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) 4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6 91.01.05-086 Экскаваторы одноковшовые аккумуляторные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3 4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6 4 М 02.2.05.04-2090 Шельфы на плотных горных породах для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм Всего по позиции	1000 м3 Чел.-ч Чел.-ч Чел.-ч Маш.час Чел.-ч Маш.час Чел.-ч М3	0,006005 9,84 7,13 7,13 21,4 21,4 0,04	0,006005 0,0590892 0,0590892 0,1714227 0,0428157 0,0428157 0,128507 0,128507 0,0002402	0,006005 0,0590892 0,0590892 0,1714227 0,0428157 0,0428157 0,128507 0,128507 0,0002402	0,006005 0,0590892 0,0590892 0,1714227 0,0428157 0,0428157 0,128507 0,128507 0,0002402	2,184,44 0,61	93 795,17 223,96	1 332,51 563,24 2 335,90	0,32 80,18 0,32	
49	02-15-1-01-0015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами (асфальтобетонных, цементобетонных, железобетонных, бетонных органических вяжущих) дорожным покрытием на расстоянии 15 км Всего по позиции	Т	10,43	1	10,43	10,43	10,43	2 184,44	0,61	93 795,17 223,96	1 332,51 563,24 2 335,90
50	ГЭСН27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: на щебня 1 ОТ(ЗТ) 1-100-23 Средний разряд работы 2,3 2 ЗМ ОТМ(ЗТМ) 91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) 4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6 91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	100 м3 Чел.-ч Чел.-ч Чел.-ч Маш.час Чел.-ч Маш.час Маш.час	0,06005 21,6 2,59 2,59 2,3	0,06005 1,29708 1,29708 0,1555295 0,1555295 0,138115	0,06005 1,29708 1,29708 0,1555295 0,1555295 0,138115	0,06005 1,29708 1,29708 0,1555295 0,1555295 0,138115	1 299,64 1,29	388,25 503,59 3 034,77 748,60 181,10 97,05	1 164,38 623,97 1 676,54	503,59 503,59 3 034,77 748,60 181,10 97,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
51	ФЭСЦ-02.2.04.04-0181	Установка бортовых камней дорожных	4-100-060 ОТМ(ЗМ) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч	2,3	0,138115						86,16		
			91.06.05-011 Поручники окончательные универсальные фронтальные пневмоколесные. Номинальная вместимость основного ковша 2,6 м³, грузоподъемность 5 т	Маш.час	2,46	0,147723								261,07
			4-100-050 ОТМ(ЗМ) Средний разряд машинистов 5	Чел.-ч	2,46	0,147723								86,16
			91.08.03-030 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	Маш.час	12,21	0,7332105								78,96
			4-100-060 ОТМ(ЗМ) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч	12,21	0,7332105								229,61
			4-100-040 ОТМ(ЗМ) Средний разряд машинистов 4	Маш.час	1,04	0,062452								457,50
			4 М	Чел.-ч	1,04	0,062452								81,43
			01.7.003.01-0001 Вода	МЗ	7	0,42035								29,01
			Всего по позиции	МЗ	7	0,42035								6,15
			Смесь щебеночно-гравийная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	МЗ	0,0467	0,0467								6,15
			Всего по позиции	МЗ	0,0467	0,0467								6,15
			52	ГЭСНЗТ-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытия	1 100-20 Средний разряд работы 2,0	100 м	1,48	1,48					
2 ЗМ	Чел.-ч	69,8				103,304							42 256,50	
ОТМ(ЗМ)	Чел.-ч					0,992							42 256,50	
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Маш.час	0,61				0,9028							1 487,69	
4-100-060 ОТМ(ЗМ) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч	0,61				0,9028							590,82	
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.час	0,04				0,0592							1 452,50	
4-100-040 ОТМ(ЗМ) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,04				0,0592							563,32	
4 М	Чел.-ч	0,04				0,0592							35,19	
01.7.15.06-011 Площи строительные	Т	0,001				0,00148							27,50	
04.1.02.05-006 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	МЗ	5,9				8,732							57 624,86	
04.3.01.09-0014 Рактор готовый кладочный, цементный, М100	МЗ	0,06				0,0888							120,68	
11.1.03.06-0070 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, Длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II	МЗ	0,17				0,2516							53 122,26	
Всего по позиции	МЗ	0,17	0,2516							602,09				
53	ФЭСЦ-05.2.03-03-0012	Камни бортовые бетонные марки БТ-БВ, бетон В30 (М400)	Всего по позиции	МЗ	6,364	6,364						3 779,83		
			Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых: при других видах покрытия	100 м	2,03	2,03							222 360,64	
			1 ОТ(ЗТ)	Чел.-ч	32,66	131,138							77 899,05	
			2-100-02 Рабочий 2 разряда	Чел.-ч	15,97	66,2998							53 483,58	
			2-100-03 Рабочий 3 разряда	Чел.-ч	15,97	32,4191							25 051,38	
			2-100-04 Рабочий 4 разряда	Чел.-ч	15,97	32,4191							13 373,20	
			2 ЗМ	Чел.-ч	15,97	32,4191							15 058,00	
			ОТМ(ЗТМ)	Чел.-ч	0,32	1,0556							911,42	
			91.05.13-003 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 1,5 т	Маш.час	0,32	0,6496							490,34	
			4-100-040 ОТМ(ЗМ) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,32	0,6496							616,09	
			91.06.05-060 Поручники окончательные универсальные фронтальные пневмоколесные. Номинальная вместимость основного ковша 0,46 м³, грузоподъемность 1 т	Маш.час	0,2	0,406							301,75	
			4-100-040 ОТМ(ЗМ) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,2	0,406							295,33	
4 М	Чел.-ч	0,2	0,406							188,59				
01.7.15.06-011 Площи строительные	Т	0,0005	0,001015							72 382,30				
04.1.02.04-0006 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства, класс В15 (М200)	МЗ	4,9	9,947							82,77				
04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100	МЗ	0,008	0,01624							69 139,71				
54	ГЭСНЗТ-02-010-09	Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых: при других видах покрытия	Всего по позиции	МЗ	6,364	6,364						110,11		
			Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых: при других видах покрытия	100 м	2,03	2,03							150 243,81	
			1 ОТ(ЗТ)	Чел.-ч	32,66	131,138							12 240,58	
			2-100-02 Рабочий 2 разряда	Чел.-ч	15,97	66,2998							77 899,05	
			2-100-03 Рабочий 3 разряда	Чел.-ч	15,97	32,4191							53 483,58	
			2-100-04 Рабочий 4 разряда	Чел.-ч	15,97	32,4191							25 051,38	
			2 ЗМ	Чел.-ч	15,97	32,4191							13 373,20	
			ОТМ(ЗТМ)	Чел.-ч	0,32	1,0556							15 058,00	
			91.05.13-003 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 1,5 т	Маш.час	0,32	0,6496							911,42	
			4-100-040 ОТМ(ЗМ) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,32	0,6496							490,34	
			91.06.05-060 Поручники окончательные универсальные фронтальные пневмоколесные. Номинальная вместимость основного ковша 0,46 м³, грузоподъемность 1 т	Маш.час	0,2	0,406							301,75	
			4-100-040 ОТМ(ЗМ) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,2	0,406							295,33	
4 М	Чел.-ч	0,2	0,406							188,59				
01.7.15.06-011 Площи строительные	Т	0,0005	0,001015							72 382,30				
04.1.02.04-0006 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства, класс В15 (М200)	МЗ	4,9	9,947							82,77				
04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100	МЗ	0,008	0,01624							69 139,71				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	ГЭСН47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	11,18	1	11,18					
		1 ОТ(ЗТ)	Чел.-ч	5		63,3906					24 211,77
		2-100-02 Рыбачий 2 разряда	Чел.-ч	5		55,9					21 121,82
		2-100-03 Рыбачий 3 разряда	Чел.-ч	0,67		7,4906					3 099,95
		2 ЗМ	Чел.-ч								18 951,32
		ОТ(МЗТМ)	Чел.-ч								6 751,19
		91.1301-038 Машины пошивомочные, вместимость цистерны 6 м3	Маш.час	1,3		14,534	1 043,14	1,25	1 303,93		18 951,32
		4-100-040 ОТ(МЗТМ) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	1,3		14,534			464,51		6 751,19
		4 М	Чел.-ч								1 636,75
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	10		111,8	35,71	0,41	14,64		1 636,75
		01.7.03.01-0001 Вода	л	2		22,36	149,15	1,51	225,22		5 035,92
61	ГЭСН47-01-006-18	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с круглыми комом земли размером: 0,8х0,6 м с добавлением растительной земли до 50%	10 шт	3	1	3					
		1 ОТ(ЗТ)	Чел.-ч			122,56					46 316,95
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	Чел.-ч	40,86		122,56					46 316,95
		4 М	Чел.-ч								16 745,77
		16.3.02.02.0007 Удобрение органическое торфоинертально-аминное	м3	0,3		0,9	10 693,34	1,74	18 606,41		16 745,77
		Всего по позиции							48 039,04		16 745,77
62	ГЭСН47-01-009-04	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,8х0,6 м	10 шт	3	1	3					
		1 ОТ(ЗТ)	Чел.-ч			54,03					25 097,48
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	Чел.-ч	18,01		54,03					25 097,48
		2 ЗМ	Чел.-ч								8 853,89
		ОТ(МЗТМ)	Чел.-ч								3 358,41
		91.05.05-015 Крыны на автомобильном ходу грузоподъемность 16 т	Маш.час	1,34		4,02	1 608,86		6 467,70		2 508,36
		4-100-060 ОТ(МЗТМ) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч	1,34		4,02	623,97		2 386,19		2 508,36
		91.1301-038 Машины поливомочные, вместимость цистерны 6 м3	Маш.час	0,61		1,83	1 303,93		464,51		850,05
		4-100-040 ОТ(МЗТМ) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,61		1,83	1 043,14	1,25	1 303,93		2 386,19
		4 М	Чел.-ч								850,05
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	2,6		7,8	35,71	0,41	14,64		114,19
		Всего по позиции							14,64		114,19
64	ФСБЦ-16.2.02.06-0025	Сирень штамбовая, высота 0,3-0,4 м	шт	10	1	10			29 073,93		87 221,78
		Всего по позиции							6 193,75		61 937,50
65	ФСБЦ-16.2.02.02-0204	Рябина черноплодная, высота 1,5-2,0 м	шт	10	1	10			822,16		9 221,60
		Всего по позиции							681,80	1,1	749,98
66	ФСБЦ-16.2.02.04-0171	Кизильник (разные виды), высота 1,25-1,5 м	шт	10	1	10					
		Всего по позиции									
		Итого по разделу 6 Озеленение:									
		Итого прямые затраты (справочно)									501 907,20
		Строительные работы									1 026 894,15
		Итого ФИОТ (справочно)									254 270,25
		Итого накладные расходы (справочно)									281 906,61
		Итого сметная прибыль (справочно)									183 080,34
		Итого по разделу 6 Озеленение									1 026 894,15
		Справочно									
		затраты труда рабочих									
		затраты труда машинистов									
Раздел 7. Установка малых архитектурных форм						626,046					
Установка скамеек						20,384					
67	ГЭСН10-01-059-01	Установка скамеек	100 шт	0,06	1	0,06					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
68	ГЭСН06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки	1-100-20 Средний разряд работы 2,0 2 ЭМ ОТМ(ЭТм)	100 м3	0,0024	1	0,0024	0,324	17,96	1,45	26,04	228,56	5 445,50		
			чел.-ч	135		0,324	0,324					122,42		
			Маш.час			0,043488	0,0432	0,0432	622,62	1,38		37,41	122,42	
			чел.-ч	18		0,0432	0,0432					27,09	37,41	
			Маш.час	5,93		0,014232	0,014232	623,97				37,12	26,96	
			Маш.час	0,12		0,000286	0,000286	8,54				0,12	0,12	
			чел.-ч	0,12		0,000288	0,000288	594,48				0,17	0,17	
			М3	1,75		0,0042	0,0042	464,51				0,13	0,13	
			М2	250		0,6	0,6	14,64				9,37	9,37	
			Всего по позиции					12,83	1,21			15,52	0,06	0,06
			69	ФСЦД-04.1.02.05-0008	Смеси бетонные тяжелого бетона [БСТ], класс В15 (М200)	М3	0,2448	1	0,2448			181 482,50	435,57	9,31
			70	Юмарт	Семья модель 6 Цена=13190/1,2	шт	6	1	6			6 083,63	1 489,27	1 489,27
Установка урны		Всего по позиции							10 991,67	1 489,27	69 950,02			
71	ГЭСН10-01-039-01 Установка урн	1-100-23 Средний разряд работы 2,3 2 ЭМ ОТМ(ЭТм)	100 шт	0,07	1	0,07	4,739				65 990,02			
			чел.-ч	67,7		4,739	4,739				1 839,92			
			Маш.час	1,73		0,294	0,294	37,32	1,5		55,98	109,57	130,26	
			чел.-ч	1,73		0,1211	0,1211					6,78	6,78	
			Маш.час	1,73		0,1729	0,1729	412,51			49,95	102,79	102,79	
			Маш.час	2,47		0,1729	0,1729	594,48			80,31	102,79	102,79	
			чел.-ч	2,47		0,1729	0,1729	464,51			80,31	102,79	102,79	
			М3	1,75		0,0084	0,0084	81 543,59			107 883,49	264,31	264,31	
			М2	250		0,00245	0,00245	55 898,18	1,93		107 883,49	264,31	264,31	
			Всего по позиции					28	1,45		26,04	729,12	729,12	
			72	ГЭСН06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,0014	1	0,0014	0,189		30 788,14	6 353,07	71,41
						чел.-ч	135		0,189	0,189			71,41	71,41
			чел.-ч			0,189				71,41	71,41			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 М										
	01.7.03.01-0001 Вода										
	02.3.01.02-1118 Песок природный для строительных работ II класс, средний		МЗ	0,00038		0,00694	35,71	0,41		14,64	231,48
	03.2.02.01-0001 Портландцемент обыкновенного назначения быстротвердеющий М400 (ПЦ 400-Д0 БЦЕМ I 32,5Б)		МЗ	0,00324		0,05632	565,20	2,19		1.237,79	0,10
			Т	0,00109		0,01962	4.800,65	1,69		8.113,44	72,19
	Всего по позиции										159,19
81	Фасадный, диаметр 800 мм, высота до 500 мм		шт	18	1	18	9.247,00	1,23		883,24	15.898,24
	Всего по позиции									11.373,81	204.729,58
	Итого по разделу 7 Установка малых архитектурных форм:										204.729,58
	Итого прямые затраты (справочно)										204.729,58
	Строительные работы										508.171,26
	Итого ФОТ (справочно)										576.824,76
	Итого накладные расходы (справочно)										26.070,27
	Итого сметная прибыль (справочно)										36.789,79
	Итого по разделу 7 Установка малых архитектурных форм										31.863,71
	Справочно										576.824,76
	Итого по смете:										61,546
	затраты труда машинистов										2,567856
	Всего прямые затраты (справочно)										3.355.664,88
	Строительные работы										4.682.017,32
	Всего ФОТ (справочно)										682.386,65
	Всего накладные расходы (справочно)										759.159,18
	Всего сметная прибыль (справочно)										527.193,26
	НДС 20%										936.403,46
	ВСЕГО по смете										5.618.420,78
	Справочно										1497,7571757
	затраты труда рабочих										154,4413398
	затраты труда машинистов										

Составил:

Проверил:

Духов О.О.С. [полностью, подпись (инициалы, фамилия)]
В.И. Духов [полностью, подпись (инициалы, фамилия)]



1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55969, с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

2. Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

3. Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.